

*Nuovi prodotti  
2016*



# DIRECTOR'S TRACK

Profilo elettrificato a vista

## Dati tecnici

### Elettrici

Tensione: 250 V monofase

Corrente: 32 A massimo a 25° C temperatura ambiente

Frequenza: 50/60 Hertz

### Materiali

Materiale Director's track: alluminio

Colorazioni disponibili: nero e titanio

### Dimensioni

Dimensioni complessive: **725 mm x 120 mm** (lunghezza x profondità)



**Possibilità di inserire fino a 6 adattatori.**

Profilo dotato di una porta USB integrata nella configurazione.



Cavo di alimentazione di 2 m precablato da 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> con spina schuko compresa.

Director's track, è il nuovo profilo elettrificato studiato appositamente per le scrivanie più prestigiose. Il suo design minimale infatti, è perfetto per qualsiasi tipo di postazione. Disponibile nelle colorazioni nero e titanio, Director's track è la soluzione più comoda, pratica ed elegante per aumentare i punti di corrente nel tuo ufficio.



# GENESIS TRACK

*Profilo elettrificato a vista*

## Dati tecnici

### Elettrici

Tensione: 250 V monofase

Corrente: 32 A massimo a 25° C temperatura ambiente

Frequenza: 50/60 Hertz

### Materiali

Materiale Genesis Track: alluminio

Colorazioni disponibili: nero e titanio

### Dimensioni

Dimensioni complessive: **650 mm x 25 mm** (lunghezza x profondità)




**Possibilità di inserire fino a 6 adattatori.**

Profilo dotato di una porta USB integrata nella configurazione.



Cavo di alimentazione di 2 m precablato da 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> con spina schuko compresa.

Genesis Track è un profilo studiato per essere applicato a tutte le scrivanie che necessitano di operatività, senza rinunciare al design di un vero e proprio complemento d'arredo. Genesis Track può essere applicato in due modi: appoggiato direttamente sul piano, oppure installato a parete sia orizzontalmente che verticalmente.



# TOWER TRACK

*Totem elettrificato bifacciale*

## Dati tecnici

### Elettrici

Tensione: 250 V monofase

Corrente: 32 A massimo a 25° C temperatura ambiente

Frequenza: 50/60 Hertz

### Materiali

Materiale Tower Track: alluminio

Colorazioni disponibili: nero e titanio

### Dimensioni

Dimensioni complessive: **535** mm x **160** mm (altezza x largh. base)



**Possibilità di inserire fino a 6 adattatori per ogni lato.**

Profilo bifacciale dotato di 1 porta USB per ogni lato, integrate nella configurazione.



Cavo di alimentazione di 2 m precablato da 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> con spina schuko compresa.

Il nuovo Tower Track, è stato dotato di 2 porte USB, utili per ricaricare smartphone, tablet e tutti i dispositivi multimediali. Disponibile nelle colorazioni nero e titanio, rimane una configurazione plug and play: basta collegare la torretta alla presa elettrica ed è pronta all'uso.







**Caf Rambaldi srl**

Via Ai Ferri 26, 22066 Mariano Comense (CO)  
Tel. +39 031/3519586 - Fax. +39 031/797209  
[info@elementi-bycaf.com](mailto:info@elementi-bycaf.com) / [www.elementi-interior.com](http://www.elementi-interior.com)